

FCI – Standard No. 172. (2007.04.18.)

USZKÁR

Származás: Franciaország

Eredeti érvényes standard kiadásának kelte: 2007.03.06.

Alkalmazás: Társasági kutya

FCI besorolás: IX. fajtacsoport Társasági és törpe kutyák

2. szekció Uszár

Munkavizsga nélkül.

RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

A francia „caniche” (uszár) szó eredetét tekintve a szintén francia „cane” szóra vezethető vissza, ami nőtény kacsát jelent. Más országokban a fajta neve vízben való pancsolással kapcsolatos. Eredetileg a fajtát vízi vadászatra használták. A Barbet leszármazottja, melynek számos tulajdonságát megőrizte. 1743-ban a „caniche” franciául nőtény barbetet jelent. Ezt követően a Barbet és a Caniche (uszár) fokozatosan különvált. A tenyésztők kitartó munkával hozták létre az eredeti egyöntetű színű egyedeket. Barátságos, játékos, hűséges természetéből fakadóan az Uszár nagyon népszerű társasági kutyává vált, a négy méret és a különböző színeknek köszönhetően mindenki megtalálhatja a neki leginkább tetszőt.

ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS

Közepes méretű kutya, jellegzetes szőrzettel, mely lehet göndör vagy zsinóros. Megjelenését tekintve egy intelligens, fürge és élénk kutya, harmonikus testfelépítéssel, elegancia és büszkeség benyomását keltve.

FONTOS ARÁNYOK

- A fang hossza kb. 9/10-e az agykoponyának.
- A testhossz (scapular ischial) kissé meghaladja a marmagasságot.
- A marmagasság megegyezik a far magasságával.
- A könyöknél mért magasság 5/9-e a marmagasságnak.

MAGATARTÁS / JELLEM: Hűségéről, tanulékonyágáról és képezhetőségéről híres, mely különösen kellemes társasági kutyává teszi.

FEJ: Előkelő, egyenes vonalú, a testtel arányos. Jól cizellált kell legyen, nem lehet erős, de túlságosan finom sem.

KOPONYARÉSZ

Agykoponya: Szélessége fele a fej hosszának. Az egész koponya felülről nézve oválisnak látszik, oldalnézetből enyhén domború. A koponya és a fang határoló vonalai enyhén széttartók.

Szemöldökív: Mérsékelt hangszúlyozott, hosszú szőrrel fedett.

Homlokbarázda: A szemek között széles, a hangsúlyos tarkó felé keskenyedik. (A törpeuszkárnál a tarkó lehet kevésbé hangsúlyos.)

Stop: Enyhén hangsúlyos.

ARCORRI RÉSZ

Orrtükör: Fejlett, függőleges, tág orrlyukakkal. A fekete, fehér és ezüst egyedeknél fekete, a barna egyedeknél barna. Az apricot vagy vörös (red) egyedeknél barna vagy fekete.

Fang: A felső vonal tökéletesen egyenes, hossza kb. 9/10-e az agykoponyának. Az alsó állkapcsok szinte párhuzamosak. A fang erőteljes. Az alsó vonalat az alsó állkapocs határozza meg és nem a felső ajkak.

Ajkak: Mérsékelt fejlett, meglehetősen feszes, közepesen vastag, a felső ajkak túlfedés nélkül fekszenek az alsó ajkakon. A fekete, fehér és ezüst egyedeknél fekete, a barna egyedeknél barna. Az apricot vagy vörös (red) egyedeknél az ajkak többé-kevésbé sötétbarnák vagy feketék. A szájug nem lehet hangsúlyos.

Állkapocs / fogak: Ollós harapás, erőteljes fogakkal.

Pofák: Nem feltűnő, a pofacsont határozza meg. A szem alatti tájék finom metszésű és alig kitöltött. A járomívek alig hangsúlyozottak.

Szemek: Tüzes tekintetű, a stop magasságában elhelyezkedő, enyhén ferde metszésű. Mandulavágású. Fekete, vagy sötét barna. A barna uszkár szeme lehet sötét borostyán színű.

Szemhéjak: A fekete, fehér és ezüst egyedeknél fekete, a barna egyedeknél barna. Az apricot vagy vörös (red) egyedeknél barna vagy fekete.

Fülek: Meglehetősen hosszúak, a pofák mellett simulnak, az orr tetejétől a külső szemzugon át haladó vonal meghosszabbításában helyezkednek el, laposak, a fül tűzésénél szélesebbek, a fülvégek lekerekítettek, nagyon hosszú hullámos szőrrel borítottak. A fülbőr eléri a szájugig.

NYAK: Erős, a nyakszirtről enyhén ívelt, közepesen hosszú, jó arányú. A fejet magasan és büszkén tartja. Lebernyeg nélküli, keresztmetszete ovális. Hossza kicsit kevesebb a fej hosszánál.

TÖRZS: Arányos. A testhossz kissé meghaladja a marmagasságot.

Mar: Mérsékeltten fejlett.

Hát: Rövid. A Harmonikus és feszes felső vonal. A marmagasság megegyezik a far magasságával.

Ágyék: Feszes és izmos.

Far: Kerek, de nem csapott.

Elómell: A szegycsont enyhén kiugró és elég magasan elhelyezkedő.

Mellkas: Könyökig ér, szélessége 2/3-a a mellkas mélységnek. Óriás uszkar esetén a vállak mögött mért mellkas-kerület legalább 10 cm-rel haladja meg a marmagasságot. Keresztmetszete ovális, a hát tájékán széles.

Has és lányék: Felhúzott, de nem túlzottan.

FAROK: Elég magasan, az ágyék táján tűzött. Lehet természetes, vagy azokban az országokban, ahol a farokvágás nem tiltott a testhez közelebb eső 1/3-nál vagy 1/2 résznél vágott. Állás közben alacsonyan tartott, mozgásban ferdén felemelkedik.

VÉGTAGOK

MELLSŐ VÉGTAGOK: Teljesen egyenesek és párhuzamosak, jól izmoltak, erős csontozattal. A könyöknél mért magasság kicsit több mint fele a marmagasságnak.

Vállak: Ferdén illesztettek, jól izmoltak. A lapocka a felkarral kb. 110°-os szöveget alkot.

Felkar: A felkar hossza megegyezik a lapocka hosszával.

Mellső lábtő: A felkar folytatása.

Mellső lábközép: Erős, oldalnézetből csaknem egyenes.

Mellső mancsok: Elégké kicsik, zártak, kissé oválisak. Az ujjak jól íveltek és szorosan illeszkedők. A talppárnák kemények és vastagok. A körmök a fekete és ezüst egyedeknél feketék. A barna egyedeknél feketék vagy barnák. A fehér egyedeknél a szaru színtől a feketéig bármilyen árnyalat elfogadható. Az apricot és vörös (red) egyedeknél feketék vagy barnák.

HÁTSÓ VÉGTAGOK: Hátról nézve párhuzamosak, fejlett, jól tapintható izomzattal. A csánkizület aránylag jól szögelt, a csípő-combcsont, a sípcsont-combcsont és sípcsont-lábtő szögelései hangsúlyosak.

Comb: Jól izmolt, erőteljes.

Hátsó lábközép: Meglehetősen rövid és egyenes. Az uszkar farkaskörmök nélkül születik.

Hátsó mancsok: Ld. Mellső mancsok.

MOZGÁS: Az uszkar járásmódja könnyed, rugalmas.

BŐR: Rugalmas, nem megereszkedett, jól pigmentált. A fekete, barna, ezüst és apricot vagy vörös (red) uszkár pigmentációja a szőr színéhez igazodik. A fehér uszkárok esetén ezüstszürke szín a kívánatos.

SZŐRZET

SZŐR:

Göndör szőrzet: Nagyon finom, gyapjas szerkezetű, göndör, rugalmas, tapintásnak ellenálló. Sűrű, egyenletes hosszúságú fürtöket alkot.

Zsinóros szőrzet: Nagyon finom, gyapjas szerkezetű, dús, jellegzetes zsinórokat alkot, melyek legalább 20 cm-esek.

SZÍN: Egyöntetű szín: fekete, fehér, barna, ezüst, vagy apricot és vörös (red).

Barna: Meglehetősen sötét, egyenletes és meleg szín. A bézs vagy annak világosabb árnyalatai nem elfogadottak.

Ezüst: Egyenletes, sötét tónusú kell legyen, nem lehet feketés vagy fehér árnyalatú.

Apricot: Egyenletes szín, anélkül hogy a halvány krémszínbe, vagy a vörös (red) színbe hajlana.

Vörös (red): Az egész testen egyenletes kell legyen. Nem közelíthet az apricot szín felé.

A szemhéj, az orr, az ajkak, a fogíny, a szájadlás, a természetes nyílások, a herezacskó és a talppárnák jól pigmentáltak.

MÉRET

Óriásuszkár: 45-60 cm, +2 cm toleranciával. Az óriásuszkár felnagyított és fejlettebb mása a közepuszkárnak, ugyanolyan jellemzőkkel.

Közepuszkár: 35-45 cm.

Törpeuszkár: 28-35 cm. A törpeuszkár megjelenésében egy kicsinyített közepuszkár, lehetőség szerint az arányokat megtartva, minden törpejelleg nélkül.

Toy uszkár: 24-28 cm (az ideális nagyság 25 cm), -1 cm toleranciával. A toy uszkár megtartja a törpeuszkár megjelenését és az általános arányokat a standard valamennyi pontjának eleget téve. Minden törpejelleg kizárt, esetleg a tarkóbúb lehet kevésbé hangsúlyos.

HIBÁK: A fentiekől való bármilyen eltérés hibának tekintendő, és a hiba súlyosságának megfelelően kell értékelni.

- Rövid vagy laza hát.
- Túl alacsonyan tűzött farok.
- Túl ideges egyed.

- Fogak: Két P1 hiányt nem kell figyelembe venni.
Egy P2 hiányt vagy két P2 hiányt, ha szimmetrikus
M3 hiányt nem kell figyelembe venni.

SÚLYOS HIBÁK

- Részlegesen pigmentálatlan orr.
- Hegyes orr.
- Túl keskeny pofa.
- Nem egyenes orrhát (kosorr).
- Fogak: két P2 hiány, ha nem szimmetrikus.
- Túl nagy vagy mélyen ülő, nem elég sötét szemek.
- Túl rövid fülek.
- Csapott far.
- Hátra kunkorodó farok.
- Túl egyenes szögelésű hátsó végtagok.
- Levegős vagy nyújtott mozgás.
- Ritka, puha vagy durva szőrzet
- Nem meghatározható vagy nem egyenletes szín: feketés vagy fehéres szürke, kifakult sárgásbarna, krém, bézs szín, vagy túl sötét barna a barna egyedeknél.

KIZÁRÓ HIBÁK

- Agresszivitás vagy túlzott féltékenység.
- Teljesen pigmentálatlan orr.
- Jellegtelenség, különösképpen a nem elég típusos fej.
- Előre- vagy hátraharapás.
- Fogak: Egy metszőfog, 1 szemfog, vagy 1 tépőfog (P4 felső állkapocsban, M1 alsó állkapocsban) hiány.
Egy P3 vagy P4 hiány.
Három vagy több P hiány (kivéve P1)
- Természetszerűen túl rövid farok, vagy farok hiánya.
- Farkasköröm, vagy annak nyomai a hátsó végtagokon.
- Nem egyszínű szőrzet.
- Fehér jegyek.
- Fehér szőrzet a mancsokon.
- 62 cm-nél nagyobb és 23 cm-nél kisebb magasság.

- Bármilyen törpe jellegű mutató: almafaj, tarkóbúb hiánya, túlsúlyos stop, kidülledő szemek, túl rövid pofa, rövid állkapocs, csapott áll.
- Homlokbarázda teljes hiánya.
- Túlsúlyos csontozat a tojóknál.
- Görbülő farkok, melynek vége a lágyékon vagy faron túllóg.

Bármely egyed mely testi vagy viselkedésbeli rendellenességet mutat kizárandó.

Megj.: A kanoknak két jól fejlett herével kell rendelkeznie, melyek a herezacskóban helyezkednek el.

MELLÉKLET

ELISMERT NYÍRÁSMÓDOK

„Oroszlán fazon”: Mind a göndör, mind a zsinóros szőrű uszkárok hátsó részét lenyírják a bordáig. Lenyírandó a pofa, az alsó szemhéj, az orr, az első és hátsó lábak, kivéve a mandzsettákat és az esetleges mintákat a hátsó végtagokon, megnyírandó még a farktő, a farkon kerek vagy hosszúkás pompon marad. Egy kis bajusz minden egyednél kívánatos. Az első lábakon úgynevezett nadrágot hagyni megengedett.

„Modern fazon”: A négy lábon a szőr a következők figyelembe vételével meghagyható:

1. Nyírni kell:

a) a mellső lábak alsó részét a körmöktől az ötödik ujj magasságáig, a hátsó lábaknál ugyanolyan magasságig. Nyírógép használata az ujjaknál megengedett.

b) a pofát és a farkat a fent említett módon.

Ennél a fazonnál kivételesen megengedett:

- 1 cm-nél nem hosszabb szőr az alsó állkapocs alatt, mely az állkapoccsal párhuzamosan van nyírva. Úgynevezett „kecskeszakáll” nem megengedett.
- A fark-pompon elhagyható.

2. Rövidített szőrzet:

A testen, a hátvonalon látható „selyemhatás” elérése érdekében a szőr legalább 1 cm. A szőrhossz a bordák és a végtagok felé növekszik.

3. Rendezett szőrzet:

a) A fejen lévő bóbita mérsékelten hosszú, csakúgy mint a nyakon, a maron és a fronton, egy megszakítás nélküli enyhén ferde vonal fut le a szegycsonttól a leborotvált mancsokig. A fülön lévő szőrnek maximum egyharmadát ollóval le lehet nyírni. A fülek alsó felénél a szőrt meg kell hagyni, csak a folyamatos növekedésből eredő bojtosságot lehet egyenesre vágni.

b) A lábakon lévő nadrág egyértelmű átmenetet képez a leborotvált mancsoktól. A szőr felfelé egyre hosszabb, a vállon és a combon méretnek megfelelően eléri a 4-7 cm-t, anélkül, hogy bolyhos hatást keltene. A hátsó „nadrágoknak” az uszkár természetes szögelését kell követnie. Minden egyéb forma, mely a standard-ben nincs rögzítve, kizárást von maga után. A fent nevezett nyírásmodok nem lehetnek befolyással a kiállítási eredményre, minden azonos osztályba nevezettet együtt kell bírálni.

„Angol fazon”: Az „oroszlán fazonhoz” képest a hátsó végtagokon mintákat, úgynevezett gyűrűket, mandzsettákat nyírnak. Ennél a fazonnál a bajusz nem követelmény. A hátsó részen lévő szőr

körvonalának hiánya megengedett. A bóbíta tetszés szerint alakítható (tilos a lakk vagy egyéb segédanyag használata).

Nem a standard előírásai szerint nyírt uszkárok kiállításokon nem bírálhatók el, de a tenyésztésből nem kizárandók.

Fordította: Halmi Mónika