

FCI-Standard Nr. 172

## CANICHE (Uszkár)

**FORDÍTÁS:** Fordító Ian Nicholson (FR). Átdolgozta Renée Sporre-Willes, Raymond Triquet és Claude Guintard. Hivatalos nyelv (FR).

**SZÁRMAZÁS:** Franciaország

**AZ ÉRVÉNYES HIVATALOS STANDARD PUBLIKÁLÁSA:** 2024.03.20.

**FELHASZNÁLÁSA:** Társ kutya.

**FCI BESOROLÁS:** 9. fajtacsoport Társasági és toy kutyák.  
2. szekció Uszkár  
Munkavizsga nélkül.

**RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS:** A francia „caniche” (uszkár) szó eredetét tekintve a szintén francia „cane” szóra vezethető vissza, ami nőstény kacsát jelent. Más országokban a fajta neve vízben való pancsolással kapcsolatos. Eredetileg a fajtát vízi vadászatra használták. A Barbet leszármazottja, melynek számos tulajdonságát megőrizte. 1743-ban a „caniche”-ként hívták, ami franciául nőstény barbetet jelent. Ezt követően a Barbet és a Caniche (uszkár) fokozatosan különvált. A tenyésztők kitartó munkával hozták létre az eredeti egyöntetű egyedeket. Barátságos, játékos, hűséges természetéből fakadóan az Uszkár nagyon népszerű társasági kutyává vált, a négy méret és a különböző színeknek köszönhetően mindenki megtalálhatja a neki leginkább tetszőt.

**ÁLTALÁNOS MEGJELÉNÉS:** Közepes méretű kutya, jellegzetes szőrzettel, mely lehet göndör vagy zsinóros. Megjelenését tekintve egy intelligens, fürgé és élénk kutya, harmonikus testfelépítéssel, elegancia és büszkeség benyomását keltve.

**FONTOS ARÁNYOK:** A fang hossza kb. 9/10-e az agykoponyának.  
A testhossz (scapular-ischial) kissé meghaladja a marmagasságot.  
A marmagasság megegyezik a far magasságával.  
A könyöknél mért magasság 5/9-e a marmagasságnak.

**MAGATARTÁS / JELLEM:** Hűségéről, tanulékonyágáról és képezhetőségéről híres, mely különösen kellemes társasági kutyává teszi.

**FEJ:** Előkelő, egyenes vonalú, a testtel arányos. Jól cizellált kell legyen, nem lehet erős, de túlságosan finom sem.

### KOPONYARÉSZ:

Agykoponya: Szélessége fele a fej hosszának. Az egész koponya felülről nézve oválisnak látszik,

oldalnézetből enyhén domború. A koponya és a fang határoló vonalai enyhén széttartók. A szemöldökív mérsékelten hangsúlyozott, hosszú szőrrel fedett. Homlokbarázda a szemek között széles, a hangsúlyos tarkó felé keskenyedik. (A törpeuszkárnál a tarkó lehet kevésbé hangsúlyos.)

Stop: Enyhén hangsúlyos, soha nem hiányozhat.

#### ARCORRI RÉSZ:

Orrtükör: Fejlett, függőleges, tág orrlyukakkal. Fekete színű a fekete, fehér és ezüst egyedeknél; a két színű fekete, két színű ezüst, fekete és fawn és trikolor egyedeknél; barna a barna egyedeknél, **két színű barnáknál és barna fawn egyedeknél**. A fawn (apricot vagy red) és **két színű fawn** egyedeknél barna vagy fekete a fawn szín intenzitásának megfelelően. A világos fawn színnél az orr olyan sötét legyen, amilyen csak lehet.

Fang: A felső vonal tökéletesen egyenes, hossza kb. 9/10-e az agykoponyának. Az alsó állkapcsok szinte párhuzamosak. A fang erőteljes. Az alsó vonalat az alsó állkapocs határozza meg és nem a felső ajkak.

Ajkek: Mérsékelten fejlett, meglehetősen feszes, közepesen vastag, a felső ajkak túlfedés nélkül fekszenek az alsó ajkakon. A fekete, fehér és ezüst egyedeknél fekete, a barna egyedeknél barna. Az apricot vagy vörös (red) egyedeknél az ajkak többé-kevésbé sötétbarnák vagy feketék. A szájug nem lehet hangsúlyos.

Állkapocs / fogak: Teljes ollós harapás, erőteljes fogakkal.

Pofák: Nem feltűnő, a pofacsont határozza meg. A szem alatti tájék finom metszésű és alig kitöltött. A járomívek enyhén hangsúlyozottak.

**SZEMEK:** Tüzes tekintetű, a stop magasságában elhelyezkedő, enyhén ferde metszésű. Mandulavágású. Fekete, vagy sötét barna. A barna egyedeknél lehet sötét borostyán színű. A szemhéjak feketék a fekete, fehér és ezüst egyedeknél, a barna egyedeknél barna. Az apricot vagy vörös (red) egyedeknél olyan sötét, amilyen csak lehet.

**FÜLEK:** Meglehetősen hosszúak, a pofák mellett simulnak, az orr tetejétől a külső szemzugon át haladó vonal meghosszabbításában helyezkednek el, laposak, a fül tűzésénél szélesebbek, a fülvégek lekerekítettek, nagyon hosszú hullámos szőrrel borítottak. A fülbőr elér -ideális esetben- a szájugig.

**NYAK:** Erős, a nyakszirtről enyhén ívelt, közepesen hosszú, jó arányú. A fejet magasan és büszkén tartja. Lebernyeg nélküli, keresztmetszete ovális. Hossza kicsit kevesebb a fej hosszánál.

**TÖRZS:** Arányos. A testhossz kissé meghaladja a marmagasságot.

Felsővonal: Harmonikus és feszes

Mar: Mérsékelten fejlett. A marmagasság megegyezik a far magasságával.

Hát: Rövid.

Ágyék: Feszes és izmos.

Far: Kerek, de nem csapott.

Mellkas: Könyökig ér, szélessége 2/3-a a mellkas mélységnek.

**Előmell:** A szegycsont enyhén kiugró és elég magasan elhelyezkedő. Óriás uszár esetén a vállak mögött mért mellkas-kerület legalább 10 cm-rel haladja meg a marmagasságot. Keresztmetszete ovális, a hát tájékán széles.

Has és lányék: Felhúzott, de nem túlzottan.

**FAROK:** Elég magasan, az ágyék táján tűzött (ideális fark tartás a hátvonalhoz képest „9 óra 10 perc”). **A farkvágás már nem engedélyezett.**

## VÉGTAGOK:

### MELLSŐ VÉGTAGOK:

Általános megjelenés: Teljesen egyenesek és párhuzamosak, jól izmoltak, erős csontozattal. A könyöknél mért magasság kicsit több, mint fele a marmagasságnak.

Vállak: Ferdén illesztettek, jól izmoltak. A lapocka a felkarral kb. 110°-os szöget alkot.

Felkar: A felkar hossza megegyezik a lapocka hosszával.

Mellső lábtő: Folyamatos vonalban az alkar elülső részével.

Mellső lábközép: Erős, oldalnézetből csaknem egyenes.

Mellső mancsok: Elégké kicsik, zártak, kissé oválisak. Az ujjak jól íveltek és szorosan illeszkedők. A talppárnák kemények és vastagok. A körmök a fekete és ezüst egyedeknél feketék. A barna egyedeknél **feketék** vagy barnák. A fehér egyedeknél a szaru színtől a feketéig bármilyen árnyalat elfogadható. Az fawn egyedeknél feketék vagy barnák, a szőr színének megfelelően olyan sötét legyen, amilyen csak lehet.

### HÁTULSÓ VÉGTAGOK:

Általános megjelenés: Hátról nézve párhuzamosak, fejlett, jól tapintható izomzattal.

Comb: Jól izmolt, erőteljes. A far-combcsont szögellés hangsúlyos.

Térd: a sípcsont-combcsont szögellés hangsúlyos.

Csánkizület: A csánkizület viszonylag jól szögelt (sípcsont-lábtő szögellés hangsúlyos).

Hátulsó lábközép: Meglehetősen rövid és egyenes. Az uszkár farkaskörmök nélkül születik.

Hátulsó mancsok: Elégké kicsik, zártak, kissé oválisak. Az ujjak jól íveltek és szorosan illeszkedők. A talppárnák kemények és vastagok. A körmök a fekete és ezüst egyedeknél feketék. A barna egyedeknél **feketék** vagy barnák. A fehér egyedeknél a szaru színtől a feketéig bármilyen árnyalat elfogadható. Az fawn egyedeknél feketék vagy barnák, a szőr színének megfelelően olyan sötét legyen, amilyen csak lehet.

**MOZGÁS:** Az uszkár járásmódja könnyed, rugalmas.

**BŐR:** Rugalmas, nem megereszkedett, jól pigmentált. A fekete, barna, ezüst és a fawn uszkár pigmentációja a szőr színéhez igazodik. A fehér uszkárok esetén ezüstszerű szín a kívánatos.

## SZŐRZET

### Szőr:

Göndör szőrzet: Nagyon finom, gyapjas szerkezetű, göndör, rugalmas, tapintásnak ellenálló. Sűrű, egyenletes hosszúságú fürtöket alkot.

Zsinóros szőrzet: Nagyon finom, gyapjas szerkezetű, dús, jellegzetes zsinórokat alkot, melyek legalább 20 cm-esek.

Szín: Egyöntetű szín:

Fekete, fehér, barna.

Barna legyen mély tónusú, meglehetősen sötét, egységes és meleg.

**A fekete és barna színben bármi fehér folt erősen nem kívánatos.**

### **Ezüst, fawn**

Bézs és fakó árnyalatok nem elfogadhatók. Az ezüst legyen egységes, mély tónusú, se nem feketés vagy fehéres, **de kortól függően előfordulhat a sötét néhány árnyalata.**

Fawn legyen egyöntetű. Az apricot színtől a halvány őz színen keresztül hajolhat a vörös (red) színbe. Szemhéjak, orr, ajkak, fogíny, szájpadrás, herezacskó valamint a talppárnák jól pigmentáltak. A világos fawn színnél a pigment olyan sötét legyen, amilyen csak lehet. **Az ezüst és fawn színben bármi fehér folt erősen nem kívánatos.**

**Egyéb színek:**

**Parti-colour egyedek, két színűek**

**A fehér szín túlsúlya, a másik szín szabálytalan eloszlása.**

**Fekete és fehér.**

**Kék/Ezüst és fehér.**

**Fawn és fehér.**

**Barna és fehér.**

**(Egyes foltok a lábak fehér részein jelenhetnek meg vagy a testen, de nem kívánatosak)**

**Tiszta szín túlsúlya fehér részekkel a lábakon, elömmellen és néha maszk a pofán és/vagy a farok végén (köpenyes kutyák, szmoking)**

**Barna színű hát**

**Fekete színű hát**

**Fawn színű egyedek: (egy szín túlsúlya, egyértelműen meghatározott fawn színű jegyekkel)**

**Barna fawn színű jegyekkel**

**Fekete fawn színű jegyekkel**

**Kötelező fawn jegyek:**

- mindkét szem felett
- pofán és a fül belsejében
- fang oldalán
- minden végtag végén és belső oldalán
- mellkason, kanoknál a herezacskó, szukáknál a péra körül

**Fawn jegyek nem lehetnek szén színűek vagy túl halványak.**

**Bármilyen fehér jegy nem kívánatos.**

**Trikolor: Fekete, fehér fawn jegyekkel. Fawn jegyek legalább a szemöldökön, illetve kanoknál a herezacskó, szukáknál a péra körül.**

**Egyéb több színű egyedek:**

**Csíkos és fehér**

**Csíkos**

**MÉRET ÉS SÚLY:** A nemi jellegnek világosan láthatónak kell lennie minden méternél.

**Óriásuszkár: 45 cm felett – 60 cm-ig, +2 cm toleranciával. Az óriásuszkár felnagyított és fejlettebb mása a középuszkárnak, ugyanolyan jellemzőkkel.**

**Középuszkár: 35 felett – 45 cm-ig.**

**Törpeuszkár: 28 cm felett – 35 cm-ig. A törpeuszkár megjelenésében egy kicsinyített középuszkár, lehetőség szerint az arányokat megtartva, minden törpejelleg nélkül.**

**Toy uszkár: 24 cm felett – 28 cm-ig (-1 cm toleranciával), (az ideális magasság: 25 cm). A toy uszkár**

megtartja a törpeuszkár megjelenését és az általános arányokat a standard valamennyi pontjának eleget téve.

Minden törpejelleg kizárt, esetleg a tarkóbúb lehet kevésbé hangsúlyos.

#### **HIBÁK:**

Az előző pontoktól való bármilyen eltérés hibának tekintendő és súlyosságának megfelelően kell értékelni, az állat jólétére és egészségre gyakorolt hatásával pontosan arányosnak kell lennie.

#### **SÚLYOS HIBÁK:**

- Szemek: Túl nagy és túl kerek vagy mélyen ülő, nem elég sötét
- Fülel: túl rövid (nem elérve a százugot)
- Hegyes orr
- Nem egyenes orrhát (kosorr)
- Púpos hát
- Túl alacsonyan tűzött farok.
- Csapott far.
- Meredek, vagy túlszögelt hátsó végtagok
- Levegős vagy nyújtott mozgás.
- Ritka, puha vagy durva szőrzet
- **Egyöntetű színű egyedeknél:** Nem meghatározható vagy nem egyenletes szín.
- Részlegesen pigmentálatlan orr.
- 2 PM2 hiány

#### **KIZÁRÓ HIBÁK:**

- Agresszivitás vagy túlzott féltékenység.
- Bármely egyed, mely testi vagy viselkedésbeli rendellenességet mutat
- Típustalanság, különösképpen a fejen, ami arra utal, hogy másik fajtaival keverték
- Óriásuszkárnál 62 cm-nél nagyobb és Toy uszkároknál 23 cm-nél kisebb marmagasság.
- Természetszerűen túl rövid farok, vagy farok hiánya.
- Farkasköröm, vagy annak nyomai a hátsó végtagokon.
- Bármely, ami törpe jelleget mutat: almafej, tarkóbúb hiánya, túl hangsúlyos stop, kidülledő szemek, túl rövid pofa, rövid állkapocs, csapott áll
- Homlokbarázda teljes hiánya
- Túl könnyű csontozat a Toy uszkároknál
- Teljesen bekunkorodó farok
- **Egyöntetű színű egyedeknél:** bármiféle fehér jegy a testen és/vagy lábakon kivéve a fehér egyedeknél
- **Más színű egyedeknél: Egyszínű egyedeknél szőrrel, egyetlen elhatárolt jegy (téves jegy)**
- **Harmónia hiánya a fejen lévő színek elosztásában**
- **Fehér jegy a szem körül (kalóz jegy)**
- **Fehér jegy mindkét szem körül**
- Teljesen pigmentálatlan orr.
- Előre- vagy hátraharapás.

- Nem szabályosan elhelyezkedő fogak, mely a szájbán sérülést okozhat (például rosszul helyezkedő szemfog, ami a szájpaplást érinti)
- Egy metszőfog, 1 szemfog, vagy 1 tépőfog hiány
- Egy P3 vagy egy P4 hiány.
- Három vagy több P hiány (kivéve P1)

**Megj.:**

- A kanoknak két jól fejlett herével kell rendelkeznie, melyek a herezacskóban helyezkednek el.
- Csak a fajtajellegnek megfelelő, klinikailag egészséges kutyákat használhatunk tenyésztésre.

**Standard kiegészítés**

Az uszkar kiállításán történő bírálat nem a nyírás bírálatát jelenti. A kutya túlzott ápolására (overgrooming) nem ösztönözhet.

**ELISMERT NYÍRÁSMÓDOK**

**A bajusz minden fazonban engedélyezett.**

„Oroszlán fazon”: Mind a göndör, mind a zsinóros szőrű uszkarok hátsó részét lenyírják a bordákig. Lenyírandó a pofa, az alsó szemhéj, az orr, az első és hátulsó lábak, kivéve a mandzsettákat és az esetleges mintákat a hátulsó végtagokon, megnyírandó még a faroktő, a farkon kerek vagy hosszúkás pompon marad. Egy kis bajusz minden egyednél kívánatos. Az első lábakon úgynevezett „nadrágot” hagyni megengedett.

„Modern fazon”: A négy lábon a szőr a következők figyelembevételével meghagyható:

1. Nyírni kell:
  - a) a mellső lábak alsó részét a körmöktől az ötödik ujj magasságáig, a hátsó lábaknál ugyanolyan magasságig. Nyírógép használata az ujjaknál megengedett.
  - b) a pofát és a farkat a fent említett módon

Ennél a fazonnál kivételesen megengedett:

- 1 cm-nél nem hosszabb szőr az alsó állkapocs alatt, mely az állkapoccsal párhuzamosan van nyírva. Úgynevezett „kecskeszakáll” nem megengedett.
  - A fark-pompon elhagyható.
2. Rövidített szőrzet: A testen, a hátvonalon látható „selyemhatás” elérése érdekében a szőr legalább 1 cm. A szőrhossz a bordák és a végtagok felé növekszik.
  3. Rendezett szőrzet:
    - a) A fejen lévő bóbita mérsékelten hosszú, csakúgy, mint a nyakon, a maron és a fronton, egy megszakítás nélküli enyhén ferde vonal fut le a szegycsonttól a leborotvált mancsokig. A fülön lévő szőrnek maximum egyharmadát ollóval le lehet nyírni. A fülek alsó felénél a szőrt meg kell hagyni, csak a folyamatos növekedésből eredő bojtosságot lehet egyenesre vágni.

- b) A lábakon lévő „nadrág” egyértelmű átmenetet képez a leborotvált mancsoktól. A szőr felfelé egyre hosszabb, a vállon és a combon méretnek megfelelően eléri a 4-7 cm-t, anélkül, hogy bolyhos hatást keltene. A hátulsó „nadrágoknak” az uszkár természetes szögellését kell követnie.

Minden egyéb forma, mely a standard-ben nincs rögzítve, kizárást von maga után. A fenti nyírás módok nem lehetnek befolyással a kiállítási eredményre, minden azonos osztályba nevezettet együtt kell bírálni.

„Angol fazon”: Az „oroszlán fazonhoz” képest a hátsó végtagokon mintákat, úgynevezett gyűrűket, mandzsettákat nyírnak. Ennél a fazonnál a bajusz nem követelmény. A hátsó részen lévő szőr körvonalának hiánya megengedett. A bóbíta tetszés szerint alakítható (tilos a lakk vagy egyéb segédanyag használata). Nem a standard előírásai szerint nyírt uszkárok kiállításokon nem bírálhatók el, de a tenyésztésből nem kizárandók.

„Kölyök fazon”: Átveszi a „modern fazon” jellegzetességeit. A fejen levő bóbíta mérsékelten hosszú. A szőrzet a mellő negyeden egy labdát képez, mely egy tojáshoz hasonlítható a szügytől a bóbítáig terjed. Az úgynevezett nadrág a végtagokon az uszkár természetes szögellést követi. Megnyírandó még a fark tő, a farkon hosszúkás pompon marad.

„Skandináv vagy terrier fazon”: A fazon hasonló az a „Modern fazonhoz”, a különbség az, hogy a fül és fark lehet borotvált.

**A legutóbbi módosítások félkövér betűkkel vannak szedve.**